



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๘

ที่ สน ๗๖๒๐๒/๕๕๑

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน

๒.๒ ติดป้ายเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง

๔. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินการดังนี้

๔.๑ จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ

๔.๒ จัดทำสตีกอร์เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๑. มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรยังขาดความตระหนักรู้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

๕.๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงดวงอาทิตย์รอบตำบลค้อใต้ จำนวน ๒๐ ต้น

๕.๒ กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

๕.๓ กิจกรรมตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการกินไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งาน


๕.๔ กิจกรรมรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ

๕.๕ กิจกรรมการประดิษฐ์เตาชีวมวลประหยัดพลังงานลดโลกร้อน เป็นการบูรณาการและรณรงค์การประหยัดพลังงานร่วมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนและส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อได้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวนิชานาถ ชันอาสา)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....


(นางสาวควรเทียน ทองขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อได้

.....


(นางสุพัตรา สิตามาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อได้

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อได้

.....


(นายสุชุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อได้

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงดวงอาทิตย์



ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ ตามรูปแบบรายการจำนวน 20 ชุด

ตามแบบ อบต. เดิมท^๔ คต. 18/2566

and saved 500,000 roubles


สถานที่ก่อสร้างภายในตำบลท้องที่ ต.ท้องใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


General

Dr. S. M. B.

นางสาวสุภัทรา (นาง) ศรีสุตา

ผู้ชำนาญการกองสวัสดิการสังคม รัชการ รัชการ








๓๕๐8 DATA WU LED 80๖๔

เจ้าฟ้าโสภาเชลล

- แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 100W
-โคมไฟถนน LED Hi Power 80W เป็นโคมชนิดที่ผลิตในประเทศไทยมีใบรับรองมาตรฐาน MIT (Made in Thailand) มีความคงทนเปลี่ยนไม่เกิน +/-1% วัสดุโคมแบบ Die Casting Aluminum สีเงินขาว
-ประสิทธิภาพการส่องสว่างมากกว่า 8,900 ลม.
-ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ANSI/IES LM-79-19
-การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65
-มาตรฐาน ISO9001
-ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ทำงานโดยเปิดเองในเวลากลางคืนด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัวและปิดเองในตอนเช้า หรือเมื่อแสงแดดร้อน
-แบตเตอรี่ลิเทียมอ่อน พอสเฟต LiFePO4 192 WH
-เสาเหล็กกล้าชุบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ความสูง 6 เมตร

ราชบัณฑิตยสถาน






ප්‍රතිපත්ති

รายการประกอบแบบ

1. พาสีกับสนิมประเภทตรงออกไซด์หรืออื่นๆ จำนวน 1 รอบ
2. พาสีน้ำมัน (สีเขียว) จำนวน 2 รอบ
3. เสพเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว
4. เหล็กป้ายแผ่นเรียบ (เชื่อมหรือยี่งูรัดข้อรอบ)
5. ตัวหมึงสีสีขาวเขียนด้วยสีน้ำมัน หรือสติกเกอร์อย่างใด ขนาดเหมาะสม



เบญจมาภรณ์

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงดวงอาทิตย์ ภายในเขตตำบลค้อใต้ (ติดตั้งตามจุดเสี่ยงในตำบลหมู่บ้าน)

ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงดวงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ ตามแบบรูปรายการ จำนวน 20 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิง คส.18/2566

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซล 35.59 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูแล	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาดูแล
1	ชุดไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แล้วเสร็จ	ชุด	20.00	9,000.00	180,000.00	1.3795	12,415.50	248,310.00
	- แผงโซลาร์เซลล์มีขนาดกำลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์							
	ตามแบบรูปรายการ							
	- โคมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นแบบ หลอด LED HI Power ขนาดไม่น้อย							
	กว่า 80 วัตต์ ตามแบบรูปรายการ							
2	เสาเหล็กกล้าในช่ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 5 เมตร ตามแบบรูปรายการ	ต้น	20.00	7,000.00	140,000.00	1.3795	9,356.50	193,130.00
3	คอมบอย แบบหล่อสำเร็จรูป ขนาดสูง 0.60 เมตร พร้อมติดตั้ง	ตัว	20.00	2,100.00	42,000.00	1.3795	2,896.95	57,939.00
	ตามแบบรูปรายการ							
4	ป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
หมายเหตุ ฝนตกทุก 1					182,000.00		รวมราคากลางทั้งสิ้น	502,879.09
- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี							ปรับลดเหลือ	500,000.00
- เงินประกันผลงาน 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%								

1 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง

= 182,000.00 บาท

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

3 เฉลี่ย ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ

=

หมายเหตุ ราคาเฉลี่ย คือดารางเมตร ไม่รวมป้ายโครงการ และสุญญัต

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายอนาวินทร์ ดอนเหลี่ยม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายวันชัย ชื่นใจ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางสุพัตรา สีตามาศย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสุชุม สิงห์เสนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวโสภิตา ศรีสุตา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

หลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนของการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้ใช้กลไกการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเห็นควรมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๑๘๑๐.๗/ว ๘๘๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงานเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
๒. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้อย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๔. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วน of พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ
๒. ทบทวนการจัดตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน	ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสำนักงาน	เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	คณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน/คณะกรรมการกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน	มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตามภารกิจงานปฏิบัติงาน	ตลอดปี	คณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงาน เสนอคณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ	ได้แผนปฏิบัติการฯ และมาตรการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ตลอดปี	คณะกรรมการลดใช้พลังงานฯ
๕. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ
๖. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดทั้งปี	บุคลากรในหน่วยงาน
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ e-report ของ สสนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกสิ้นเดือน	บุคลากรในหน่วยงาน
๘. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และประเมินผล	ปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตลอดปี	คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลฯ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙. ประมวลผลการปฏิบัติตาม มาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน	มีผลการใช้พลังงาน ของสำนักงานรายงาน ผู้เกี่ยวข้อง	เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และ รายงานผลฯ
๑๐. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อ วางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา	ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการลดใช้ พลังงานปีงบประมาณต่อไป	เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	คณะทำงานลดใช้ พลังงาน


กิจกรรมตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า



กิจกรรมตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า



กิจกรรมรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

สืบเนื่องจากเนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๒๐% โดยให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงานเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายสุขุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้	
๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ	
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ยกเว้น แต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลายุติพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้	
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน	
๓.๑ คอมพิวเตอร์	๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒ Printer	๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓ กระจกไฟฟ้า	๓.๓.๑ ไม่ปล่อยให้หน้าต่างหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๒ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๓ ไม่นำน้ำเย็นไปดื่มทันที
๓.๔ ตู้เย็น	๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕ เครื่องทำน้ำเย็น	ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร	๓.๖.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๖.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๖.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ขับใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก	
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

บุคลากรที่มีจิตสำนึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. ปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ e – report เมื่อกรอกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว	โปรแกรมประมวลผลของระบบ e –report
๒. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของบุคลากรในสำนักงาน	ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ	แบบเก็บข้อมูล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน
๒. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน

เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน



(นายสุชุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้



**แบบสอบถามการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้**

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถาม ตามการปฏิบัติงานจริงของท่าน โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามครั้งนี้ ไม่มีผลเสียต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใดทั้งสิ้น

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....

สังกัด ☐ สำนักปลัด ☐ กองคลัง ☐ กองช่าง ☐ กองการศึกษาฯ ☐ กองสวัสดิการสังคม

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
ด้านการรับทราบมาตรการ					
๑. ท่านได้รับทราบแนวทางการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ที่มีการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน					
๒. ท่านมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลัง					
๓. ท่านเห็นด้วยกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน					
ด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ					
๑. ท่านเปิดประตู - หน้าต่างของอาคารห้องปฏิบัติงานทั้งในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่					
๒. ท่านเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ตั้งอุณหภูมิที่ระดับ ๒๕ องศาเซลเซียส					
๓. ท่านมีการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องอย่างน้อย ๑๕ นาที					

การปฏิบัติ	(๕) มากที่สุด	(๔) มาก	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด
ด้านการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า					
๑. ท่านมีการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวที่ไม่จำเป็นมาใช้					
๒. ท่านมีการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.					
๓. ท่านปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานในระยะเวลาอันสมควร					
ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง					
๑. ท่านมีการศึกษาเส้นทางก่อนนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้งาน					
๒. ท่านมีการลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน					
๓. เมื่อนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ท่านขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง					

ตอนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๘

ที่ สบ ๗๖๒๐๑/๕๔๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เรียน ปลัด อบต./ รองปลัด อบต./ ผู้อำนวยการกองฯ/ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขึ้น เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงาน ภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๒๐% โดยให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจำ ทุกเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขึ้น เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามแผนดังกล่าว ตาม รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(นายสุขุม สิงห์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

- เพื่อทราบและปฏิบัติ

(นางสุพัตรา สิตามาตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

(นางสาวพรทิระ ระตุกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวณัฐชดา วงศ์อนันต์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



(นางสาวโสภิตา ศรีสุตา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม




(นางสาวครุเย็น ทองขาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวันทนา นัฏริณโณ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



(นางสาวอุไรวรรณ พันธวงศา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นางสาวหทัยชนก พันธวงศา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายฉัตรนที มุทธิสาร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ




(นายจักรพล พันธวงศา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ




(นายคุณานนท์ कुณวงศ์)
จพง. พัสดุชำนาญงาน



(นายจารุกิตติ ผาอินทร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ




(นางสาวนิชานาถ พันธวงศา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน



(นางสกลวรรณ มะโนวรรณ)
จพง. อุตสาหกรรมชำนาญงาน



(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)
จพง. อุตสาหกรรมชำนาญงาน



(นางสาวกนกพิชญ์ กรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน




(นายอนันท์ ดอนเหลื่อม)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นางสาวนันทิญา บุตตะวงษ์)
ครูผู้ช่วย




(นางสาวชนันท์ สาไพรวัน)
จพง. อุตสาหกรรมชำนาญงาน



(นางวัชรารณ สวัสดิ์)
จพง. อุตสาหกรรมปฏิบัติงาน



(นายวันชัย ชื่นใจ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายเจษฎา จงใจ)
ผช.นายช่างสำรวจ




(นายวิรัชสิทธิ์ สืหาบรรดิฐ)
พนักงานขับรถยนต์




(นายอดิเทพ ทาจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน




(นายอาทร ทิพนตร)
ผช.จพง.ป้องกันฯ



(นายอนุชิต สิงห์ชัย)
ผช. นายช่างไฟฟ้า



(นายมีสิน พรหมพันธ์)
ผช.จพง.พัสดุ



(นางสาวสุภาพร ชุตติกรณ์)
ผช. จพง. จัดเก็บรายได้



(นายอากาศ จันทะกิจ)
คนตกแต่งสวน



(นายรัฐพงษ์ ไชยรัตน์)
คนงาน

(นางวงเดือน อธิสาไชย)
ครู

(นางสาวกนกอร จำใบ)
ครู

(นางชรินทิพย์ รักษาภูมิ)
ครู

(นางพัชรินทร์ ตุ่มทอง)
ครู

(นางนิภาพร ใบกักดี)
ผดต.

(นางนิชาภัทร ทหาริตะวัน)
ผดต.

(นางชลาลัย นาคราช)
ผดต.

(นางจิรนันท์ ดุลยะลา)
ผดต.



(นายนิวัช น้อยหว่า)
พนักงานขับรถยนต์



(นางเชษฐามาศ ทหาริตะวัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



(นางสาวอรปรียา กาจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กิจกรรมการประดิษฐ์เตาชีวมวลประหยัดพลังงานลดโลกร้อน



ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์เตาชีวมวลประหยัดพลังงานลดโลกร้อน

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสาว งามใจ งามใจ ๖๖๗๗	๗๔	๘	๖	งามใจ	
2	นาง แสงจันทร์ งามใจ	๗๖	๕๗	๙	แสงจันทร์	
3	นางสุเมธ ทั่วถิ่น	๘๑	๘๐	๙	สุเมธ	
4	นางสาว มลลิตา	๖๔	๘๕	๙	มลลิตา	
5	นางสาว งามใจ	๗๓	๒๕	๓	งามใจ	
6	นางสาวพร ทาทอง	๗๓	๑๖	๖	พร	
๗	นางสาวกรรณ ใจสูง	๗๔	๑๔๒	๙	กรรณ	
๘	นางสาว มลลิตา	๗๒	๗๒	๕	มลลิตา	
๙	นางสาว เกษรมาลา	๖๖	๑๐๙	๓	เกษรมาลา	
๑๐	นางสาว มณฑิรา	๗๓	๑๑๗	๙	มณฑิรา	
๑๑	นางสาว ทองกุล	๗๙	๑๐๙	๓	ทองกุล	
๑๒	นางสาว นภาพร	๗๒	๓๔	๓	นภาพร	
๑๓	นางสาว รามล ดิชาล	๗๐	๔๓	๗	รามล ดิชาล	
๑๔	นางสาว หิรัญ งามใจ	๗๘	๔๔	๗	หิรัญ งามใจ	
๑๕	นางสาว คุณนงน	๗๗	๑๕	๗	คุณนงน	

ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์เตาชีวมวลประหยัดพลังงานลดโลกร้อน

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
16	นางออร ไทยง	70	21	๙	อ.อ.อ.	
17	นางสุพัตรา ชูวงศ์	68	54	8	สุพัตรา	
18	นางสาวอ้อ ทรัพย์	68	97	3	105	
19	นางสาวประไพ โสภณ	75	25	1	อ.อ.อ.	
20	นายภิรมย์ จันทร์อ่อง	81	38	6	นายภิรมย์	
21	นางสีรอรุณ กันทะสี	64	101	1	สีร.อรุณ	
22	นางสมชัย จันทร์อ่อง	64	72	1	อ.อ.อ.	
23	นางจันทร์มา สุมา	72	2	1	จันทร์มา	
24	นางสาวออรุณ สว่างใจ	76	4	1	อ.อ.อ.	
25	นางออรุณ สว่างใจ	69	51	3	อ.อ.อ.	
26	นางศรีจันทร์ เต็มสุข	74	25	1	ศรีจันทร์	
27	นางจันทร์ สว่างใจ	72	145	3	จันทร์	
28	นางราชันย์ งามคำ	67	30	3	ราชันย์	
29	นางออรุณ อรรถ	66	56	1	อ.อ.อ.	
30	นางออรุณ อรรถ	64	156	3	อ.อ.อ.	